



DAL 1951

# 4EMME

SOLUZIONI DI DESIGN  
PER LA TUA CASA

CATALOGO  
CASA CALDA

[WWW.4EMME.NET](http://WWW.4EMME.NET)

€819,00

126 m<sup>3</sup>

Bordeaux  
Cod. 94784



### STUFA A PELLETT 'LUISELLA'

- Rivestimento in acciaio verniciato
- Ventilazione ambiente con uscita superiore
- Vano raccolta cenere
- Braciere in ghisa
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando

€1159,00

200 m<sup>3</sup>

Bordeaux  
Cod. 88949  
Pergamena  
Cod. 88950



### STUFE A PELLETT 'GIUSY'

- Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica
- Ventilazione forzata
- Cassetto cenere estraibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Possibilità di collegare lo scarico fumi posteriore o superiore
- Programmatore settimanale
- Telecomando (optional)

€890,00

180 m<sup>3</sup>

Bianco  
Cod. 88947  
Bordeaux  
Cod. 88946  
Pergamena  
Cod. 88948



### STUFE A PELLETT 'KETTY'

- Rivestimento in acciaio verniciato
- Ventilazione forzata
- Cassetto cenere estraibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Programmatore settimanale
- Telecomando (optional)

€1460,00

295 m<sup>3</sup>

Bordeaux  
Cod. 7722  
Pergamena  
Cod. 7723



### STUFE A PELLETT 'VIVIANA'

- Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica
- Ventilazione forzata
- Cassetto cenere estraibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Programmatore settimanale

		LUISELLA	KETTY	GIUSY	VIVIANA
capacità serbatoio	kg	~10	~15	~15	~18
potenza termica nominale	kW	2,4-4,4	2,4-6,3	2,4-7,0	3,1-10,3
potenza termica globale	kW	2,6-4,8	2,8-7,3	2,7-8,1	3,3-11,4
consumo pellet	kg/h	0,5-1,0	0,6-1,5	0,6-1,7	0,7-2,3
volume riscaldabile	m <sup>3</sup>	126	180	200	295
peso	kg	64	69	83	118
dimensioni	cm	57x31x89h	46x51x88h	50x50x102h	52x58x105h
canalizzata		no	no	no	no

€1299,00

230 m<sup>3</sup>

Bianco  
Cod. 88952

Bordeaux  
Cod. 88951



**STUFE A PELLETT CANALIZZATE 'GIUSY PLUS'**

- Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica
- Ventilazione forzata
- Cassetto cenere estraibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Possibilità di collegare lo scarico fumi posteriore o superiore
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Canalizzazione termostatabile
- Programmatore settimanale
- Telecomando (optional)

€1969,00

230 m<sup>3</sup>

Bianco  
Cod. 8161

Bordeaux  
Cod. 8157



**STUFE A PELLETT CANALIZZATE 'ILENIA'**

- Rivestimento in maiolica
- Ventilazione forzata
- Focolare in ghisa estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Predisposizione per termostato esterno
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando

€1759,00

230 m<sup>3</sup>

Bianco  
Cod. 88954

Bordeaux  
Cod. 88955



**STUFE A PELLETT CANALIZZATE 'ANNABELLA'**

- Rivestimento in acciaio verniciato
- Ventilazione forzata
- Focolare in ghisa estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Canalizzazione termostatabile
- Predisposizione per termostato esterno
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando

€1649,00

292 m<sup>3</sup>

Bordeaux  
Cod. 8629

Pergamena  
Cod. 16076



**STUFE A PELLETT CANALIZZATE 'VIVIANA PLUS EVO'**

- Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica
- Ventilazione forzata
- Cassetto cenere estraibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Programmatore settimanale

		GIUSY PLUS	ANNABELLA	ILENIA	VIVIANA PLUS EVO
capacità serbatoio	kg	~15	~14	~14	~18
potenza termica nominale	kW	2,4-8,0	2,4-8,0	2,4-8,0	3,3-10,2
potenza termica globale	kW	2,7-9,2	2,6-8,8	2,6-8,8	3,4-11,1
consumo pellet	kg/h	0,6-1,9	0,6-1,8	0,6-1,8	0,7-2,3
volume riscaldabile	m <sup>3</sup>	230	230	230	292
peso	kg	90 kg	136	145	126
dimensioni	cm	50x50x102h	70x32x108h	70x30x106h	52x59x105h
canalizzata		si	si	si	si



€2179,00

344 m<sup>3</sup>

- Bordeaux  
Cod. 9212
- Pergamena  
Cod. 16075

### TERMOSTUFE A PELLETT STEEL 'DUCHESSA IDRO'

- Rivestimento in acciaio verniciato
- Cassetto cenere estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione per termostato esterno
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar



€2450,00

407 m<sup>3</sup>

- Bordeaux  
Cod. 22710
- Pergamena  
Cod. 16077

### TERMOSTUFE A PELLETT STEEL 'MELINDA IDRO 2.0'

- Rivestimento in acciaio
- Cassetto cenere estraibile
- Ventilazione frontale con possibilità di esclusione
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Predisposizione per termostato esterno
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar



€2599,00

415 m<sup>3</sup>

- Bianco  
Cod. 94786
- Bordeaux  
Cod. 94785

### TERMOSTUFE A PELLETT 'VIRNA IDRO'

- Rivestimento in acciaio verniciato
- Cassetto cenere estraibile
- Scambiatore a fascio tubiero con turbolatori - pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione per termostato esterno
- Cronotermostato settimanale
- **Camera stagna e serbatoio ermetico**
- Candeletta in ceramica
- Pompa di circolazione PWM gestita dalla scheda elettronica
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar
- Telecomando



€2730,00

540 m<sup>3</sup>

- Argento  
Cod. 89777
- Bianco  
Cod. 88974
- Bordeaux  
Cod. 88971

### TERMOSTUFE A PELLETT 'RAFFAELLA IDRO 2.0'

- Rivestimento in acciaio verniciato
- Ventilazione frontale con possibilità di esclusione
- Cassetto cenere estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Predisposizione per termostato esterno
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar



		DUCHESSA IDRO	MELINDA IDRO 2.0	VIRNA IDRO	RAFFAELLA IDRO 2.0
capacità serbatoio	kg	~20	~26	~22	~35
potenza termica nominale	kW	3,6-12,0	4,2-14,2	4,3-14,5	5,3-18,8
potenza termica globale	kW	3,9-13,1	4,7-15,8	4,5-15,6	5,5-20,5
potenza resa all'acqua	kW	3,0-10,8	3,3-11,7	3,7-12,3	3,9-15,7
consumo pellet	kg/h	0,8-2,8	0,9-3,2	0,9-3,2	1,2-4,2
volume riscaldabile	m <sup>3</sup>	344	407	415	540
peso	kg	158	178	151	215
dimensioni	cm	54x54x103h	53x59x116h	79x38x111h	63x62x117h



€2999,<sup>90</sup>

545 m<sup>3</sup>



Ametista  
Cod. 89776



Bordeaux  
Cod. 22711



Bianco  
Cod. 8225



Pergamena  
Cod. 16095

### TERMOSTUFE A PELLETT 'ISIDE IDRO 2.0'

- Rivestimento in maiolica
- Ventilazione frontale con possibilità di esclusione
- Cassetto cenere estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Predisposizione per termostato esterno
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar



€3475,<sup>00</sup>

655 m<sup>3</sup>



Bordeaux  
Cod. 8206

### TERMOSTUFA A PELLETT 'LILIANA IDRO'

- Rivestimento in maiolica
- Cassetto cenere estraibile
- Braciere autopulente
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione per termostato esterno
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar



€4239,<sup>00</sup>

815 m<sup>3</sup>



Bianco  
Cod. 8172

Bordeaux  
Cod. 8164

### TERMOSTUFE A PELLETT 'DIADEMA ACS IDRO'

- Rivestimento in maiolica
- Cassetto cenere estraibile
- Braciere autopulente
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione per termostato esterno
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar
- Scheda espansione per gestione impianto integrata
- **Produzione di acqua calda sanitaria istantanea**

		ISIDE IDRO 2.0	LILIANA IDRO	DIADEMA ACS IDRO
capacità serbatoio	kg	~35	~53	~48
potenza termica nominale	kW	5,3-19,0	6,7-22,8	6,7-28,4
potenza termica globale	kW	5,8-20,7	7,0-24,7	7,0-31,4
potenza resa all'acqua	kW	4,0-15,5	5,4-20,1	5,4-25,2
consumo pellet	kg/h	1,2-4,3	1,5-5,2	1,5-6,6
volume riscaldabile	m <sup>3</sup>	545	655	815
peso	kg	255	259	259
dimensioni	cm	69x63x120h	61x70x131h	62x69x130h



**€3185,00**

HP 15 Cod. 16137

**435 m<sup>3</sup>**

**€3565,00**

HP 22 Cod. 16138

**645 m<sup>3</sup>**

**€4329,00**

HP 30 Cod. 16159

**888 m<sup>3</sup>**



### CALDAIE A PELLETT 'HP EVO'

- Cassetto cenere
- Braciare autopulente in ghisa
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia automatica (solo Mod. HP30)
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione per termostato esterno
- Cronotermostato settimanale
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar

		HP 15 EVO	HP 22 EVO	HP 30 EVO
capacità serbatoio	kg	~43	~60	~71
potenza termica nominale	kW	4,4-15,2	6,6-22,5	8,6-31,0
potenza termica globale	kW	5,0-16,9	7,4-25,0	9,5-33,9
potenza resa all'acqua	kW	4,4-15,2	6,6-22,5	8,6-31,0
consumo pellet	kg/h	1,0-3,5	1,5-5,2	2,0-7,0
volume riscaldabile	m <sup>3</sup>	435	645	888
peso	kg	256	260	335
dimensioni	cm	56x73x131h	56x82x131h	78x78x141h



€599,00

145 m<sup>3</sup>



- Bianco  
Cod. 93057
- Bordeaux  
Cod. 93058
- Grigio  
Cod. 93059

**STUFE A PELLETT 'KING 60'**

- Rivestimento in acciaio
  - Ventilazione frontale
  - Focolare in ghisa estraibile
  - Pulizia manuale scambiatore
  - Termostato di sicurezza
  - Cronotermostato settimanale
- Optional:** Telecomando

€760,00

160 m<sup>3</sup>



- Bordeaux  
Cod. 9765
- Sabbia  
Cod. 9770

**STUFE A PELLETT 'KING 78'**

- Rivestimento in acciaio
  - Ventilazione frontale
  - Focolare in ghisa estraibile
  - Pulizia manuale scambiatore
  - Termostato di sicurezza
  - Cronotermostato settimanale
- Telecomando

€879,00

200 m<sup>3</sup>



- Bordeaux  
Cod. 9774
- Sabbia  
Cod. 9805

**STUFE A PELLETT 'KING 98'**

- Rivestimento in acciaio
  - Ventilazione frontale
  - Focolare in ghisa estraibile
  - Pulizia manuale scambiatore
  - Termostato di sicurezza
  - Cronotermostato settimanale
- Telecomando

€969,00

230 m<sup>3</sup>



- Bordeaux  
Cod. 9807
- Sabbia  
Cod. 9810

**STUFE A PELLETT 'KING 118' e 'KING 12 ROUND'**

- Rivestimento in acciaio
  - Ventilazione frontale
  - Focolare in ghisa estraibile
  - Pulizia manuale scambiatore
  - Termostato di sicurezza
  - Cronotermostato settimanale
- Telecomando

€1070,00

230 m<sup>3</sup>



- Antracite  
Cod. 93061
- Bianco  
Cod. 93060
- Bordeaux  
Cod. 94352

		KING 60	KING 78	KING 98	KING 118	KING 12 ROUND
capacità serbatoio	kg	11	13	13	13	13
potenza termica nominale	kW	2,5-5,53	2,6-6,4	2,6-8,0	2,6-9,0	2,6-9,0
potenza termica globale	kW	2,7-6,15	2,8-6,9	2,8-8,8	2,8-10,1	2,8-10,1
consumo pellet	kg/h	0,57-1,3	0,6-1,4	0,6-1,8	0,6-2,0	0,6-2,0
volume riscaldabile	m <sup>3</sup>	145	160	200	230	230
peso	kg	45	82	82	87	87
dimensioni	cm	43x49x77h	50x48x92h	50x48x92h	50x48x101h	52x51x98h
canalizzata		no	no	no	no	no

€1690,00

380 m<sup>3</sup>



- Bianco  
Cod. 94349
- Bordeaux  
Cod. 94348

**STUFE A PELLETT 'KING 16'**

- Rivestimento in acciaio
- Ventilazione frontale
- Focolare in ghisa estraibile
- Pulizia manuale scambiatore
- Termostato di sicurezza
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando

€1150,00

230 m<sup>3</sup>



- Bordeaux  
Cod. 93063
- Sabbia  
Cod. 93062

**STUFE A PELLETT CANALIZZATE 'KING 12'**

- Rivestimento in acciaio
- Ventilazione in canalizzazione parzializzabile ed escludibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Pulizia manuale scambiatore
- Termostato di sicurezza
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando

€1259,00

225 m<sup>3</sup>



- Bianco  
Cod. 17379
- Bordeaux  
Cod. 17378

**STUFE A PELLETT CANALIZZATE 'SLIM 10'**

- Rivestimento in acciaio
- Ventilazione in canalizzazione parzializzabile ed escludibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Pulizia manuale scambiatore
- Termostato di sicurezza
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando

€1850,00

400 m<sup>3</sup>



- Bianco  
Cod. 94351
- Bordeaux  
Cod. 94350

**STUFE A PELLETT CANALIZZATE 'KING 16'**

- Rivestimento in acciaio
- Ventilazione in canalizzazione parzializzabile ed escludibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Pulizia manuale scambiatore
- Termostato di sicurezza
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando

		<b>KING 16</b>	<b>SLIM 10 CAN</b>	<b>KING 12 CAN</b>	<b>KING 16 CAN</b>
capacità serbatoio	kg	23	10	13	23
potenza termica nominale	kW	3,7-15,2	2,9-9,0	2,64-9,05	3,7-15,2
potenza termica globale	kW	3,8-16,3	3,0-9,7	2,84-10,1	3,8-16,3
consumo pellet	kg/h	0,8-3,4	0,6-2,0	0,6-2,0	0,8-3,4
volume riscaldabile	m <sup>3</sup>	380	225	230	400
peso	kg	151	82 kg	87 kg	151
dimensioni	cm	50x57x114h	94x26x94h	50x48x101h	50x57x114h
canalizzata		no	si	si	si





**KING**  
STUFE A PELLETT

**€2190,00**

**320 m<sup>3</sup>**

**Bordeaux**  
**Cod. 90822**

**TERMOSTUFA A PELLETT 'SLIM 16'**

- Rivestimento in acciaio
- Irraggiamento frontale
- Cassetto cenere
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Predisposizione per termostato esterno
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar
- Valvola sfogo aria automatica



**KING**  
STUFE A PELLETT

**€1799,00**

**340 m<sup>3</sup>**

Bianco  
**Cod. 17370**  
 Bordeaux  
**Cod. 17367**

**€2250,00**

**440 m<sup>3</sup>**

Bianco  
**Cod. 17375**  
 Bordeaux  
**Cod. 17374**

**€2490,00**

**510 m<sup>3</sup>**

Bianco  
**Cod. 17377**  
 Bordeaux  
**Cod. 17376**

**TERMOSTUFE A PELLETT 'KING'**

- Rivestimento in acciaio, top in maiolica
- Irraggiamento frontale
- Cassetto cenere
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Predisposizione per termostato esterno
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar
- Valvola sfogo aria automatica
- Ventilazione frontale (per King 20 e King 24)

		<b>SLIM 16</b>	<b>KING 14</b>	<b>KING 20</b>	<b>KING 24</b>
capacità serbatoio	kg	19	17	38	38
potenza termica nominale	kW	4,0-15,0	5,0-13,8	5,1-18,2	5,1-21,9
potenza termica globale	kW	4,1-16,1	5,2-14,8	5,2-19,0	5,2-23,1
potenza resa all'acqua	kW	2,8-12,7	3,8-10,5	4,2-13,9	4,2-17,8
consumo pellet	kg/h	0,8-3,4	1,0-3,0	1,1-4,0	1,1-4,9
volume riscaldabile	m <sup>3</sup>	320	340	440	510
peso	kg	120	145	230	230
dimensioni	cm	110x25x100h	47x53x100h	57x65x127h	57x65x127h





**gomiti a 45°**  
attacco MF  
Diametro 8-10-12 cm

**gomiti a 90°**  
attacco MF  
Diametro 8-10-12 cm

**gomito a 90°**  
attacco MM  
Diametro 8 cm

**raccordi a T**  
attacco FFM  
Diametro 8-10-12 cm

**raccordo a T**  
attacco MFM  
Diametro 8 cm

**tubi**  
Diametro 8 cm  
altezza 25 - 50 - 100 - 150 cm  
Diametro 10 cm  
altezza 25 - 50 - 100 cm  
Diametro 12 cm  
altezza 25 - 50 - 100 cm

**terminale di scarico**  
Diametro 8 cm

**scarichi condensa**  
con chiusura  
in silicone  
Diametro 8-10 cm

**scarichi condensa**  
con manicotto  
in ottone  
Diametro 8-12 cm

**rosoni**  
corona 5-10 cm  
Diametro 8-10-12 cm

**tubo telescopico**  
Diametro 8 cm  
parte fissa 33 cm  
parte telescopica 8÷27 cm

**collare**  
Diametro 8 cm

**guarnizioni**  
in silicone  
Diametro 8-10-12 cm

**scovolo**  
in nylon, con molla  
attacco 12 MA  
Diametro 8 cm

**TUBI PER STUFE A PELLETTI**

porcellanati. Verniciatura colore nero opaco resistente alle alte temperature.  
Forniti senza guarnizione.



<b>55%</b> prodotto esportato	<b>2 milioni</b> pezzi prodotti all'anno	<b>52 anni</b> di esperienza	<b>100%</b> made in Italy
----------------------------------	---	---------------------------------	------------------------------



DoP  
Declaration of Performance

Abbiamo i numeri per puntare all'eccellenza.

Ed anche per questo motivo in Europa siamo tra le aziende leader nel settore per lo scarico dei fumi di stufe a legna ed a pellet.



www.savfumisteria.it



€1,20/m €2,50/m

**GUARNIZIONI PER STUFE**  
treccia in fibra di vetro.

Cod. 34869 ø 5 mm per vetri  
Cod. 34870 ø 7 mm per sportelli



€3,50 €4,50 €6,50 €7,90

**GUARNIZIONI PER STUFE**  
in fibra di vetro. Tonde.

Per sportelli di stufe, caminetti e forni.  
Lunghezza 2,5 m  
Cod. 15416 Diametro 6 mm  
Cod. 15429 Diametro 8 mm  
Cod. 15452 Diametro 10 mm  
Cod. 15535 Diametro 12 mm



€4,50 €5,50

**GUARNIZIONI PER STUFE**  
in fibra di vetro. Piatte.

Autoadesive.  
Per sportelli di stufe, caminetti e forni.  
Lunghezza 2,5 m  
Cod. 15540 Larghezza 10 mm  
Cod. 15386 Larghezza 15 mm



€249,00

Bianco  
Marrone

115 m<sup>3</sup>

€264,00

Cappuccino

- Bianco  
**Cod. 32727**
- Cappuccino  
**Cod. 2615**
- Marrone  
**Cod. 23217**

#### STUFE A LEGNA 'MIGNON'

- Rivestimento esterno in acciaio smaltato
- Testata in ghisa smaltata
- Maniglie cromate
- Scuotigriglia azionabile dall'esterno



€374,00

143 m<sup>3</sup>



- Verde  
**Cod. 4126**
- Nero  
**Cod. 39586**

#### STUFE A LEGNA 'SUPER JUNIOR'

- Rivestimento esterno in acciaio smaltato
- Scuotigriglia azionabile dall'esterno
- Focolare in ghisa
- Porta e testata in ghisa smaltata
- Vetro ceramico resistente fino a 750 °C



€374,00

143 m<sup>3</sup>



- Nero  
**Cod. 26243**

#### STUFA A LEGNA 'JUNIOR'

- Rivestimento esterno in acciaio smaltato
- Scuotigriglia azionabile dall'esterno
- Porte e testata in ghisa smaltata

		MIGNON	SUPER JUNIOR	JUNIOR
potenza termica nominale	kW	4,0	5,0	5,0
potenza termica globale	kW	7,5	6,3	6,7
volume riscaldabile	m <sup>3</sup>	115	143	143
peso	kg	56	64	64
dimensioni	cm	38x42x82h	36x42x77h	36x42x75h



€359,00

186 m<sup>3</sup>



Nero

Cod. 19531

### STUFA A LEGNA 'MAJOR'

- Rivestimento esterno in acciaio smaltato
- Scuotigriglia azionabile dall'esterno
- Porte e testata in ghisa smaltata

€459,00

172 m<sup>3</sup>



Verde

Cod. 92190

Nero

Cod. 39593

### STUFE A LEGNA 'SUPER MAX'

- Rivestimento esterno in acciaio smaltato
- Scuotigriglia azionabile dall'esterno
- Focolare in ghisa
- Porta e testata in ghisa smaltata
- Vetro ceramico resistente fino a 750 °C



€489,00

189 m<sup>3</sup>

Antracite

Cod. 93155

Bianco

Cod. 93154

### STUFE A LEGNA 'TEA'

- Rivestimento esterno in acciaio porcellanato
- Porta, basamento e testata in ghisa
- Cassetto cenere estraibile
- Vetro ceramico resistente fino a 750 °C

		MAJOR	SUPER MAX	TEA
potenza termica nominale	kW	6,5	6,0	6,6
potenza termica globale	kW	12,3	7,5	8,0
volume riscaldabile	m <sup>3</sup>	186	172	189
peso	kg	75	75	77
dimensioni	cm	40x46x82h	40x48x81h	41x42x83h



€619,00

195 m<sup>3</sup>



Bordeaux  
Cod. 19786

**STUFA A LEGNA 'DORELLA L8 X'**

- Rivestimento esterno in maiolica
- Focolare in ghisa
- Porte e testata in ghisa smaltata
- Vetro ceramico resistente fino a 750 °C

€974,00

252 m<sup>3</sup>



Bordeaux  
Cod. 37284  
Pergamena  
Cod. 37285

**STUFE A LEGNA 'ROSSELLA R1'**

- Rivestimento esterno in maiolica
- Porte e testata in ghisa smaltata
- Focolare in ghisa con sistema di post combustione
- Vetro ceramico resistente fino a 750 °C

€974,00

229 m<sup>3</sup>



Bordeaux  
Cod. 35192  
Pergamena  
Cod. 35233

**STUFE A LEGNA 'ROSSELLA PLUS LIBERTY'**

- Rivestimento esterno in maiolica
- Porta, testata e basamento in ghisa smaltata
- Focolare in ghisa con sistema di post combustione
- Cassetto portalegna estraibile
- Vetro ceramico resistente fino a 750 °C

€1690,00

260 m<sup>3</sup>



Bordeaux  
Cod. 8309  
Pergamena  
Cod. 8339

**STUFE A LEGNA 'ROSSELLA PLUS FORNO EVO'**

- Rivestimento esterno in maiolica
- Porte, testata e basamento in ghisa smaltata
- Focolare in ghisa con sistema di post combustione
- Forno smaltato
- Cassetto portalegna estraibile
- Vetro ceramico resistente fino a 750 °C
- Dimensioni forno cm 33x37x30h

		DORELLA L8 X	ROSSELLA R1	ROSSELLA PLUS LIBERTY	ROSSELLA PLUS FORNO EVO
potenza termica nominale	kW	6,8	8,8	8,0	9,1
potenza termica globale	kW	8,8	11,0	9,9	10,6
volume riscaldabile	m <sup>3</sup>	195	252	229	260
peso	kg	90	155	137	195
dimensioni	cm	47x49x85h	58x59x92h	56x54x92h	56x54x136h





**NORDICA**  
Extraflame  
Riscaldala la vita.

€590,00

206 m<sup>3</sup>

Antracite  
Cod. 8287

### STUFA A LEGNA 'CANDY'

- Interamente in ghisa smaltata
- Focolare in ghisa con sistema di post combustione
- Vetro ceramico resistente fino a 750 °C



**NORDICA**  
Extraflame  
Riscaldala la vita.

€1090,00

221 m<sup>3</sup>

Antracite  
Cod. 9618

### STUFA A LEGNA 'ISETTA EVO'

- Interamente in ghisa smaltata
- Focolare in ghisa con sistema di post combustione
- Vetro ceramico resistente fino a 750 °C
- Porta di carico laterale e frontale
- Scarico fumi posteriore o superiore

		CANDY	ISETTA EVO
potenza termica nominale	kW	7,2	7,7
potenza termica globale	kW	8,7	9,4
volume riscaldabile	m <sup>3</sup>	206	221
peso	kg	85	154
dimensioni	cm	40x40x89h	66x59x71h

€1599,00

366 m<sup>3</sup>



Bordeaux  
Cod. 50233

**TERMOSTUFA A LEGNA 'ROSSELLA PLUS EVO'**  
con sistema integrato D.S.A.

- Rivestimento esterno in maiolica
- Porta, testata e basamento in ghisa smaltata
- Cassetto portalegna estraibile
- Vetro ceramico resistente fino a 750 °C

Grazie all'impianto termosanitario riscalda tutta la casa

€1820,00

366 m<sup>3</sup>



Bordeaux  
Cod. 56877

**TERMOSTUFA A LEGNA 'NICOLETTA EVO'**  
con sistema integrato D.S.A.

- Rivestimento esterno in maiolica
- Porta in ghisa smaltata
- Cassetto portalegna estraibile
- Vetro ceramico resistente fino a 750 °C

Grazie all'impianto termosanitario riscalda tutta la casa



€1890,00

430 m<sup>3</sup>

Antracite  
Cod. 961

**TERMOSTUFA A LEGNA 'ISOTTA'**  
con sistema integrato D.S.A.

- Interamente in ghisa smaltata
- Vetro ceramico resistente fino a 750 °C

Grazie all'impianto termosanitario riscalda tutta la casa

		ROSSELLA PLUS EVO	NICOLETTA EVO	ISOTTA
potenza termica nominale	kW	12,8	12,8	15,0
potenza termica globale	kW	15,4	15,4	19,1
potenza resa all'acqua	kW	8,5	8,5	8,5
volume riscaldabile	m <sup>3</sup>	366	366	430
peso	kg	162 kg	183 kg	212 kg
dimensioni	cm	56x53x92h	59x57x98h	76x52x78h



€219,90

220 m<sup>3</sup>



■ Nero opaco  
Cod. 93383

### STUFA A LEGNA 'KIR'

- Struttura in acciaio ad alto spessore
- Camera di combustione con base in ghisa (removibile) e superfici perimetrali in mattone refrattario
- Piastra cottura in ghisa sul top della stufa
- Cassetto cenere estraibile
- Vetro ceramico resistente fino a 1000 °C

€329,00

260 m<sup>3</sup>



■ Antracite  
Cod. 93396

### STUFA A LEGNA 'ELEGANT'

- Struttura in acciaio ad alto spessore
- Camera di combustione con base in ghisa (removibile) e superfici perimetrali in mattone refrattario
- Vano portalegna
- Vetro ceramico resistente fino a 1000 °C

€459,00

290 m<sup>3</sup>



■ Antracite  
Cod. 93398

### STUFA A LEGNA 'RAY MAX'

- Struttura in acciaio ad alto spessore
- Camera di combustione con base in ghisa (removibile) e superfici perimetrali in mattone refrattario
- Cassetto cenere estraibile
- Vetro ceramico resistente fino a 1000 °C

€389,00

220 m<sup>3</sup>



■ Nero opaco  
Cod. 93397

### STUFA A LEGNA CON FORNO 'FIME'

- Struttura in acciaio ad alto spessore
- Camera di combustione con base in ghisa (removibile) e superfici perimetrali in mattone refrattario
- Forno verniciato
- Cassetto cenere estraibile
- Vetro ceramico resistente fino a 1000 °C
- Dimensioni forno cm 36x37x23h

		KIR	ELEGANT	RAY MAX	FIME
potenza termica nominale	kW	9,0	11,0	13,0	12,0
potenza termica globale	kW	12,0	16,0	21,0	16,0
volume riscaldabile	m <sup>3</sup>	220	260	290	220
peso	kg	71	92	103	113
dimensioni	cm	46x38x75h	49x51x96h	67x44x80h	49x46x103h



€530,00 €550,00

Bianco

Antracite  
Marrone

143 m<sup>3</sup>



- Antracite  
**Cod. 24192**
- Bianco  
**Cod. 47719**
- Marrone  
**Cod. 47720**

### CUCINE A LEGNA 'ROMANTICA 3,5'

- Rivestimento esterno in acciaio porcellanato
- Focolare interamente in ghisa
- Forno smaltato con doppio vetro
- Telaio in ghisa vetrificata
- Piastra e cerchi in ghisa levigata
- **Uscita fumi destra**
- Dimensioni forno cm 26x37x23h

**Optional:** vaschetta con mestolo

€579,00 €619,00

Bianco

Antracite  
Cappuccino  
Marrone

€659,00

Rustic

172 m<sup>3</sup>



- Antracite  
**Cod. 19537**
- Bianco  
**Cod. 19611**
- Cappuccino  
**Cod. 47432**
- Marrone  
**Cod. 32597**
- Rustic  
**Cod. 47427**

### CUCINE A LEGNA 'ROMANTICA 4,5'

- Rivestimento esterno in acciaio porcellanato
- Focolare interamente in ghisa
- Forno smaltato con doppio vetro
- Telaio in ghisa vetrificata
- Piastra e cerchi in ghisa levigata
- **Uscita fumi destra**
- Dimensioni forno cm 30x41x23h

**Optional:** vaschetta con mestolo



€1029,00

258 m<sup>3</sup>

- Antracite  
**Cod. 28938**
- Cappuccino  
**Cod. 24235**

### CUCINE A LEGNA 'SOVRANA EVO'

- Rivestimento esterno in acciaio porcellanato
- Fianchi a convezione termica
- Forno smaltato con doppio vetro
- Cassetto scaldavivande
- Piastra e cerchi in ghisa
- Cassettone portalegna
- Telaio in ghisa vetrificata
- **Uscita fumi destra superiore o posteriore**
- Dimensioni forno cm 33x41x30h

		ROMANTICA 3,5	ROMANTICA 4,5	SOVRANA EVO
potenza termica nominale	kW	5,0	6,0	9,0
potenza termica globale	kW	6,6	9,1	11,8
volume riscaldabile	m <sup>3</sup>	143	172	258
peso	kg	79	90	135
dimensioni	cm	88x57x86h	97x62x86h	97x64x85h





**NOFIMA**  
Extraflame  
Riscaldati la vita.

€1380,00

185 m<sup>3</sup>

bordeaux  
Cod. 47723

craquelè  
Cod. 47724

#### CUCINE A LEGNA 'ROSA'

- Rivestimento esterno in maiolica
- Focolare interamente in ghisa
- Porta fuoco panoramica con vetro ceramico
- Forno smaltato panoramico
- Telaio, piastra e cerchi in ghisa
- Cassettone portalegna
- **Uscita fumi destra superiore o posteriore**
- Dimensioni forno cm 33x41x30h



**NOFIMA**  
Extraflame  
Riscaldati la vita.

€2300,00

244 m<sup>3</sup>

crema  
Cod. 50241

#### CUCINA A LEGNA 'SUPREMA'

- Rivestimento esterno in ghisa smaltata
- Focolare in ghisa
- Porta fuoco con doppio vetro
- Forno smaltato
- Porte e piastra in ghisa
- Cassettone portalegna
- **Uscita fumi centrale superiore o posteriore**
- Dimensioni forno cm 44x43x42h

		ROSA	SUPREMA
potenza termica nominale	kW	6,5	8,5
potenza termica globale	kW	8,2	10,9
volume riscaldabile	m <sup>3</sup>	185	244
peso	kg	178	220
dimensioni	cm	103x67x85h	98x66x86h

€2460,00

444 m<sup>3</sup>



Bordeaux  
Cod. 34856

Pietra naturale  
Cod. 34942

**TERMOCUCINE A LEGNA 'ROSA'**  
con sistema integrato D.S.A.

- Rivestimento esterno in maiolica o pietra naturale
- Forno smaltato panoramico
- Piastra e cerchi in ghisa levigata
- Telaio in ghisa vetrificata
- Cassettone portalegna
- **Uscita fumi destra superiore o posteriore**
- Dimensioni forno cm 33x41x30h

Grazie all'impianto termosanitario riscaldano agevolmente tutta la casa.

€2990,00

530 m<sup>3</sup>



Magnolia  
Cod. 22714

**TERMOCUCINA A LEGNA 'ITALY'**  
con sistema integrato D.S.A.

- Rivestimento esterno in ghisa vetrificata
- Forno smaltato panoramico
- Telaio in ghisa vetrificata
- Piastra e cerchi in ghisa levigata
- Porta fuoco con doppio vetro
- Cassettone portalegna
- Dimensioni forno cm 31x43x42h

Grazie all'impianto termosanitario riscalda agevolmente tutta la casa.



€3490,00

530 m<sup>3</sup>

Crema  
Cod. 34943

**TERMOCUCINA A LEGNA 'SUPREMA COMPACT'**  
con sistema integrato D.S.A.

- Rivestimento esterno in ghisa smaltata
- Forno smaltato panoramico
- Telaio in ghisa vetrificata
- Piastra e cerchi in ghisa levigata
- Cassettone portalegna
- **Uscita fumi centrale superiore o posteriore**
- Dimensioni forno cm 31x43x42h

Grazie all'impianto termosanitario riscalda agevolmente tutta la casa.

		ROSA	ITALY	SUPREMA COMPACT
potenza termica nominale	kW	15,5	18,5	18,5
potenza termica globale	kW	19,4	22,3	22,3
potenza resa all'acqua	kW	9,0	15,0	15,0
volume riscaldabile	m <sup>3</sup>	444	530	530
peso	kg	211 (maiolica) 226 (pietra naturale)	272	293
dimensioni	cm	102x66x85h	97x69x86h	98x68x86h



€119,00



TEPORUS  
Tutti i combustibili sono

**STUFA A BIOETANOLO 'A700'**

posizionamento a parete o ad incasso, non necessita di canna fumaria.  
Con bruciatore a serranda per la regolazione della fiamma.  
Potenza massima 3,5 kW/h  
Dimensioni cm 80x19x47h  
Cod. 17336

€129,00



TEPORUS  
Tutti i combustibili sono

**STUFA A BIOETANOLO 'CROSS'**

posizionamento a parete, non necessita di canna fumaria.  
Con bruciatore a serranda per la regolazione della fiamma.  
Potenza massima 3,5 kW/h  
Dimensioni cm 75x22x63h  
Cod. 89751

€149,00



TEPORUS  
Tutti i combustibili sono

**STUFA A BIOETANOLO 'ROUND'**

posizionamento a parete, non necessita di canna fumaria.  
Con bruciatore a serranda per la regolazione della fiamma.  
Potenza massima 3,5 kW/h  
Dimensioni cm 63x16x45h  
Cod. 89752

€169,00



TEPORUS  
Tutti i combustibili sono

**STUFA A BIOETANOLO 'LONG'**

posizionamento a parete, non necessita di canna fumaria.  
Con 2 bruciatori a serranda per la regolazione della fiamma.  
Potenza massima 3,5 kW/h  
Dimensioni cm 110x16x54h  
Cod. 89753

€52,00



TEPORUS  
Tutti i combustibili sono

**STUFA A BIOETANOLO 'A301'**

posizionamento da appoggio, non necessita di canna fumaria.  
Con bruciatore a serranda per la regolazione della fiamma.  
Potenza massima 3,5 kW/h  
Dimensioni cm 46x28x30h  
Cod. 93036

€289,00



TEPORUS  
Tutti i combustibili sono

**CAMINETTI A BIOETANOLO 'A180'**

rivestimento in legno, non necessitano di canna fumaria.  
Con bruciatore a serranda per la regolazione della fiamma.  
Potenza massima 3,5 kW/h  
Dimensioni cm 81x29x75h  
Cod. 17338 Bianco  
Cod. 17337 Legno

€2,99



**BIOETANOLO**

combustibile bio per stufe e camini.  
Flacone da 1 l  
Cod. 16739